

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

МП

Р.Р. Шахбанов

11.07.2025

Т: Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан
в Магарамкентском районе

Вход. № 0044-11.07.2025 от 10.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21026-25 от 11.07.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Магарамкентском районе (ИНН 0560029210
ОГРН 1050560002129)

2. Юридический адрес: 368780, Дагестан Респ, м.р-н Магарамкентский, с.п. сельсовет Магарамкентский,
Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

Фактический адрес: 368780, Дагестан Респ, Магарамкентский р-н, Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжение

4. Место отбора: Кран в селе Гильяр, ул. Лезгинцева, 1 (очаг), Дагестан Респ, м.р-н Магарамкентский, с.п. село
Гильяр, с Гильяр

5. Условия отбора:

Дата отбора: 10.07.2025

Ф.И.О., должность: Мирзоева Б -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2025 10:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), Поручение
№27 от 10 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

13721 Акт отбора от 10 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/21026-00-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин Для

Протокол испытаний № 05-00/21026-25 от 11.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы пипеточные, Ленпипет	BP33533
2	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2020187
3	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	BP33973
4	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, техно	BN95483
5	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, техно	BP 33535
6	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Техно	2019519
7	Микроцентрифуга, Minispin plus	5453x342428
8	Приборы для проведения полимеразной цепной реакции, Rotor-Gene 6000	R040889
9	Центрифуга лабораторная, ЦЛМР-02	0121-10

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174

Вирусологическая лаборатория

Образец поступил 10.07.2025 12:10

дата начала испытаний 11.07.2025 14:17, дата окончания испытаний 11.07.2025 14:26

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	ДНК <i>Campylobacter</i> spp.	-	Не обнаружено	Отсутствие	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
2	ДНК аденовирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
3	РНК астровирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
4	РНК норовируса 2-го генотипа	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
5	РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
6	ДНК сальмонелл (<i>Salmonella</i> spp.)	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
7	ДНК Шигелл	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин

Ответственный за оформление протокола:

П.И. Магомедова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/21026-25 от 11.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

ТГ: Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан
в Магарамкентском районе
Вход. № 0044-Н-25.07.2025

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
11.07.2025

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21030-25 от 11.07.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Магарамкентском районе (ИНН 0560029210
ОГРН 1050560002129)

2. Юридический адрес: 368780, Дагестан Респ, м.р-н Магарамкентский, с.п. сельсовет Магарамкентский,
Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

Фактический адрес: 368780, Дагестан Респ, Магарамкентский р-н, Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжение

4. Место отбора: МБУ МР «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» «ЖКХ», Кран в селе Куйсун ул. А.Гаджиса, 30
(очаг), Дагестан Респ, м.р-н Магарамкентский, с.п. село Куйсун, с Куйсун

5. Условия отбора:

Дата отбора: 10.07.2025

Ф.И.О., должность: Мирзоева Б -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2025 10:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), Поручение
№27 от 10 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

13722 Акт отбора от 10 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/21030-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин Для

Протокол испытаний № 05-00/21030-25 от 11.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

выявления и дифференциации ДНК(РНК) АмплиСенс ОКИ скрин-Fl

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Высокоскоростная мини-центрифуга, Microspin FV-2400	
2	Дозаторы пипеточные, Ленпипет	500707101
3	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	BP33972
4	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2019522
5	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2020029
6	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2020187
7	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Техно	BP33973
8	Микроцентрифуга, Minispin plus	2019519
9	Мультицентрифуга, FV-2400	5453x342428
10	Приборы для проведения полимеразной цепной реакции, Rotor-Gene 6000	500910129
11	Термостат, Biosan	R040889
		6B0912005

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174

Вирусологическая лаборатория

Образец поступил 10.07.2025 12:10

дата начала испытаний 11.07.2025 14:26, дата окончания испытаний 11.07.2025 14:28

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	ДНК Campylobacter spp.	-	Не обнаружено	Отсутствие	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
2	ДНК аденовирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
3	РНК астровирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
4	РНК норовируса 2-го генотипа	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
5	РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
6	ДНК сальмонелл (Salmonella spp.)	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
7	ДНК Шигелл	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин

ответственный за оформление протокола:

1. Магомедова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (разцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/21030-25 от 11.07.2025

Протокол испытаний № 05-00/21030-25 от 11.07.2025

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

ТО Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан
в Магарамкентском районе

Вход. N 0044 от 10.07.2025

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов
11.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21033-25 от 11.07.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Магарамкентском районе (ИНН 0560029210
ОГРН 1050560002129)

2. Юридический адрес: 368780, Дагестан Респ, м.р-н Магарамкентский, с.п. сельсовет Магарамкентский,
Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

Фактический адрес: 368780, Дагестан Респ, Магарамкентский р-н, Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжение

4. Место отбора: МБУ МР «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» «ЖКХ», МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» «ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, Край в с. Магарамкент, ул. Самурского, 22 (очаг), Дагестан Респ, м.р-н
Магарамкентский, с.п. сельсовет Магарамкентский, с Магарамкент

5. Условия отбора:

Дата отбора: 10.07.2025

Ф.И.О., должность: Мирзоева Б -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2025 10:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

Цель исследований, основание: Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), Поручение
от 10 июля 2025 г.

Дополнительные сведения:

1723 Акт отбора от 10 июля 2025 г.

образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора
иных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
отправки в ИЛ (ИЛЦ).

ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00/21033-25 от 11.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00/21033-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин Для выявления и дифференциации ДНК(РНК) АмплиСенс ОКИ скрин-F1

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Высокоскоростная мини-центрифуга, Microspin FV-2400	500707101
2	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2019522
3	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2020184
4	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2020187
5	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	BP33973
6	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Техно	2019519
7	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Техно	BM60743
8	Микроцентрифуга, Minispin plus	5453x342428
9	Мультицентрифуга, FV-2400	500910129
10	Приборы для проведения полимеразной цепной реакции, Rotor-Gene 6000	R040889
11	Термостат, Biosan	6B0912005

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Вирусологическая лаборатория Образец поступил 10.07.2025 12:10 дата начала испытаний 11.07.2025 15:21, дата окончания испытаний 11.07.2025 15:24					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	ДНК <i>Campylobacter</i> spp.	-	Не обнаружено	Отсутствие	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
2	ДНК аденовирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
3	РНК астровирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
4	РНК норовируса 2-го генотипа	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
5	РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
6	ДНК сальмонелл (<i>Salmonella</i> spp.)	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
7	ДНК Шигелл	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин

Ответственный за оформление протокола:

П.И. Магомедова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/21033-25 от 11.07.2025

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы пипеточные, Ленпипет	BP33972
2	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2020187
3	Мультицентрифуга, FV-2400	500910129
4	Приборы для проведения полимеразной цепной реакции, Rotor-Gene 6000	R040889
5	Термостат, Biosan	6B0912005

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174

Вирусологическая лаборатория

Образец поступил 10.07.2025 12:00

дата начала испытаний 10.07.2025 15:00, дата окончания испытаний 11.07.2025 16:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	ДНК <i>Campylobacter</i> spp.	-	Не обнаружено	Отсутствие	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
2	ДНК аденовирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
3	РНК астровирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
4	РНК норовируса 2-го генотипа	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
5	РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
6	ДНК сальмонелл (<i>Salmonella</i> spp.)	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
7	ДНК Шигелл	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин

Ответственный за оформление протокола:

П.И. Магомедова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/21019-25 от 11.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

МП

Г.Р. Шахбанов
11.07.2025

ТО Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан
в Магарамкентском районе

Вход. N 0044-Н-25/07.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21024-25 от 11.07.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Магарамкентском районе (ИНН 0560029210
ОГРН 1050560002129)

2. Юридический адрес: 368780, Дагестан Респ, м.р-н Магарамкентский, с.п. сельсовет Магарамкентский,
Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

Фактический адрес: 368780, Дагестан Респ, Магарамкентский р-н, Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

3. Наименование образца испытаний: Вода подземных источников

4. Место отбора: Водосточник Яраг-Казмалар, Дагестан Респ, м.р-н Магарамкентский, с.п. село Яраг-Казмалар, с
Яраг-Казмалар

5. Условия отбора:

Дата отбора: 10.07.2025

Ф.И.О., должность: Мирзоева Б -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2025 10:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), Поручение
№27 от 10 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

13720 Акт отбора от 10 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стабильность отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/21024-00-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин Для

Протокол испытаний № 05-00/21024-25 от 11.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174 Вирусологическая лаборатория Образец поступил 10.07.2025 12:00 дата начала испытаний 11.07.2025 14:49, дата окончания испытаний 11.07.2025 14:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	ДНК <i>Campylobacter</i> spp.	-	Не обнаружено	Отсутствие	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
2	ДНК аденовирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
3	РНК астровирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
4	РНК норовируса 2-го генотипа	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
5	РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
6	ДНК сальмонелл (<i>Salmonella</i> spp.)	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
7	ДНК Шигелл	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин

Ответственный за оформление протокола:

П.И. Магомедова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/21024-25 от 11.07.2025

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан**

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ

МП

Г.В. Шахбанов
15.07.2025

ТО Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Дагестан
в Магарамкентском районе

кор. № 004344-25 от 15.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/21166-25 от 15.07.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Магарамкентском районе (ИНН 0560029210 ОГРН 1050560002129)

2. Юридический адрес: 368780, Дагестан Респ, м.р-н Магарамкентский, с.п. сельсовет Магарамкентский, Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

Фактический адрес: 368780, Дагестан Респ, Магарамкентский р-н, Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: МБУ МР "МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН" "ЖКХ", МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН" "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Накопитель, Водосточник Джепельский №1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.07.2025 09:00 - 18:00

Ф.И.О., должность: Абдулагаева М А специалист-эксперт

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.07.2025 09:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), Поручение № 33 от 10.07.2025

7. Дополнительные сведения: 13800

Акт отбора от 10 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00/21166-25 от 15.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 05-00/21166-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс Enterovirus-FL" для выявления РНК энтеровирусов человека в объектах окружающей среды и биологическом материале методом ПЦР;

Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин Для выявления и дифференциации ДНК(РНК) АмплиСенс ОКИ скрин-Fl

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Высокоскоростная мини-центрифуга, Microspin FV-2400	500707101
2	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	BP33973
3	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Техно	2019519
4	Мультицентрифуга, FV-2400	500910129
5	Приборы для проведения полимеразной цепной реакции, Rotor-Gene 6000	R040889
6	Термостат, Biosan	6B0912005

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174

Вирусологическая лаборатория

Образец поступил 11.07.2025 12:00

дата начала испытаний 11.07.2025 12:00, дата окончания испытаний 11.07.2025 18:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	ДНК <i>Campylobacter</i> spp.	-	Не обнаружено	Отсутствие	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
2	ДНК аденовирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
3	РНК астровирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
4	РНК норовируса 2-го генотипа	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
5	РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
6	РНК энтеровирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс Enterovirus-FL"
7	ДНК сальмонелл (<i>Salmonella</i> spp.)	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
8	ДНК Шигелл	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин

Ответственный за оформление протокола:

Н.Х. Хайбулаева, Врач по общей гигиене отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/21166-25 от 15.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.:
+78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД, Руководитель ИЛЦ



Г.Р. Шахбанов
09.07.2025

16



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/20798-25 от 09.07.2025

1. Заказчик: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Магарамкентском районе (ИНН 0560029210
ОГРН 1050560002129)

2. Юридический адрес: 368780, Дагестан Респ, м.р-н Магарамкентский, с.п. сельсовет Магарамкентский,
Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

Фактический адрес: 368780, Дагестан Респ, Магарамкентский р-н, Магарамкент с, Лезгинцева ул, дом 4

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая - централизованное водоснабжение

4. Место отбора: МБУ МР "МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН" "ЖКХ", МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН" "ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, Край в селе Куйсун в начале села новая линия, Дагестан Респ, м.р-н
Магарамкентский

5. Условия отбора:

Дата отбора: 08.07.2025 07:40

Ф.И.О., должность: Абдулагаева М А специалист-эксперт

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.07.2025 12:55

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Расследование массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), Поручение
№26 от 8 июля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

13462 Акт отбора от 8 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадио отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 05-00/20798-25 от 09.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Код образца (пробы): 05-00/20798-00-25

ИД на методы исследований, подготовку проб: Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин Для выявления и дифференциации ДНК(РНК) АмплиСенс ОКИ скрин-F1

11. Оборудование (при необходимости):

№ /п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Высокоскоростная мини-центрифуга, Microspin FV-2400	500707101
2	Дозаторы пипеточные, Ленпипет	BR33971
3	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2020029
4	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2020184
5	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	2020187
5	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, -	BR33973
7	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Техно	2019519
8	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Техно	BM60743
9	Микроцентрифуга, Minispin plus	5453x342428
0	Мультицентрифуга, FV-2400	500910129
1	Приборы для проведения полимеразной цепной реакции, Rotor-Gene 6000	R040889
2	Термостат, CH-100	690803001

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174

Вирусологическая лаборатория

Образец поступил 08.07.2025 14:00

дата начала испытаний 09.07.2025 20:18, дата окончания испытаний 09.07.2025 20:19

№ /п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	ДНК Campylobacter	-	Не обнаружено	Отсутствие	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
2	ДНК аденовируса (Adenovirus)	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
3	РНК астровирусов	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
4	РНК норовируса 2-го генотипа	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
5	РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	-	Не обнаружено в 10 дм ³	Отсутствие в 10 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
6	ДНК сальмонеллы (Salmonella spp.)	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
7	ДНК Шигелл	-	Не обнаружено 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин

Ответственный за оформление протокола: *М.Б. Курамагомедова*

М.Б. Курамагомедова, Биолог отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/20798-25 от 09.07.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 05-00/20798-25 от 09.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)